DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Supplemento al numero 76 - Mercoledi 1º Aprile 1891.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

BOLLETTINO SANITARIO del mese di Febbraio 1891.

Questo Bollettino indica il numero dei casi di vajuolo, morbillo, scarlattina, febbre tifoidea, tifo esantematico, difterite, febbre puerperale, pustola maligna e rabbia, denunciati nel mese di febbraio 1891 dai medici curanti, in tutti i Comuni del Regno, secondo le disposizioni della legge sull'ordinamento amministrativo e sull'assistenza sanitaria. I casi di malattia denunciati da ciascun comune si riferiscono non solamente alla popolazione stabile dei medesino, ma anche ad individui che non hanno residenza nel comune, e che furono ricoverati negli ospedali civili o militari.

Con circolare del 24 dicembre 1887 ai Sindaci dei Comuni, il Ministro dell'Interno ha ordinato che queste notizie, indicate sopra apposita scheda, siano inviate alla Direzione della Sanità pubblica, entro il giorno tre del mese successivo a quello a cui si riferiscono Lo spoglio delle notizie è affidato alle cure della Direzione Generale della Statistica.

Nella compilazione del presente Bollettino si è tenuto conto delle schede pervenute fino al giorno 28 marzo.

Sopra 8254 Comuni del Regno, 5531 inviarono le schede per lo scorso febbraio, e 2723 non ottemperarono alla disposizione ministeriale. Fra queste amministrazioni negligenti si debbono annoverare parecchi capoluoghi di provincia e di circondario; quali sono:

Casale Monferrato, Cunco, Pallanza, Varallo, Spezia, Brescia, Breno, Chiari, Casalmaggiore, Abbiategrasso, Gallarate, Bobbio, [Cesena, Pavullo nel Frignano, Lugo, San Miniato, Camerino, Macerata, Frosinone, Velletri, Viterbo, Cittàducale, Larino, Penne, Sant'Angelo dei Lombardi Sa Bartolommeo in Galdo, No'a, Sora, Casoria, Campagna, Sala Consilina, Bari delle Puglie, Lagonegro, Palmi, Acircale, Girgenti, Patti, Corfeone, Noto, Lanusei, Sassari e Nuoro.

Mettendo a riscontro i risultati della statistica del mese di febbraio 1891 con quelli dello stesso mese dell'anno antecedente, si hanno per tutti i Comuni del Regno, che contavano complessivamente 30,150,000 abitanti al 31 dicembre 1890, le cifre seguenti:

	-			UMERO D	BJ COMUN	11	NUMERO I E CHIROR esercentin			si di			CASI	DENUNCI	IATI NE	L MESE			
	ME	SI	che denunciarono malstile infettive	che inviarono schede negative	che non inviarono la scheda	Totale	che denunciarono casi di malattie infettive	che non inviarono le schede o le inviarono nogetive	Totale	Medici chirurghi che denunciarono casi malatrie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Felibre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia
																	•		
	lennaio		1838	4579	1837	8254	9290	8278	17568	3834	1438	13675	2322	3855	52	2405	513	119	8
Ï,	ebbraio	(1891	1653	387 8	2723	8254	8031	8474	17565	3471	1054	13828	1798	÷182	3 &	2203	484	1!5	9
	CU31617	1890	1882	4597	1777	82 56	9277	8291	17558	380;	1269	780.	985	2103	111	1625	621	57	6

⁽¹⁾ Secondo i risultati dell'inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie dei cemuni del Regne, eseguita nel 1885.

Nel prospetto che aegue sono date le notizie per ciascun Circonderio o Distretto. Nell'ultima colonna sono specificati i Comuni più gravemente colpiti nel mese di febbraio da qualcuna delle malattie contemplate nel Bollettino.

	1890	Nume dei comu	i di	Num ei me hirur	ero dici e rghi(2)		CAS	i Di	NUN	CLAT	I NE	L M	ESR		Numero dei comuni	
CIRCONDARI o distretti	Popolazione calcolata al 31 dicombre 1	del circondario		Nel circondario	ಕ 3 ≅	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoides	Tifo esantematico	Disterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schede negative Ch. non inviarono la scheda (3)	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate (4)
		1	1		İ		P				B 1	N T	r i	Œ.	}	
			I	1	i							- · 			1	
Alescandria Acqui Asti Casale Monferrato Novi Ligure Tortona	161974 113183 176440 162923 89350 67267	34 63 85 72 38 51	- 1	60 85 83	36 1	5 2 8 10	-	1 - 3	1		3 5 25 13 4	1			13 19 32 20 54 2: 41 *2 15 1! 27 2:	bercelli 10, Revigliasco d'Asti 5, Conzano 10, Cantalupo Ligure 4 — Morbillo: Conzano 15 — Febbre tifoidea: Alice Bel Colle 3, Volteggio 8, Toriona 3 — Difterile: Loazzolo 3, Moasca 3, S. Marzeno Oliv. 28, Murisengo 7, Pontestura 3, Ova-
Cunec Alba	187215 144667 160976 #158949	63 77 71 52	11 12 12 18	19 76	21 1 26 1 24 1 37 2	۶ -	16	1	12 5		5 28 8 23	2	 - - 1	1 -	33 33 40 19	Crissolo 3, Moretta 8, Sampeyre 3, Scarnallgi 4, Torre S. Giorgio 3 — Scarlattina:
Novara Biella Domodossola Pallanza Varallo Vercelli	248213 168035 * 34457 74324 * 32297 169129	104 95 57 83 43 55	8 3 2	17 30 14	16 3	{ 1 - 2 - 1 -	- 3	1 1 - 14	5 - 1		31 18 1 - 6		-		47 2: 32 5: 40 1: 45 *3 26 *1: 25 1:	— Morbillo: Vercelli 40, Gattinara 55, Sozzago 50, Suno 20, Cressa 30, Anzate 50, Biandrate 30, Casalbeltrame 15, Casalvolone' 50, Cavaglietto 100 — Scartattina: Cameri 4, Novara 36, Vicolungo 4, Rossa 14 — Febbre tifoidea: Casalbeltrame 5 —
Torino Aosta Ivrea Pinerolo Susa	608281 83031 172015 *133353 88386	134 73 112 66 57	2 9	10 57		3 -	0 65	5 29 1 — 3 3 1	13	-	3.5	_	1		63 5 - 32 3 - 62 4 - 35 2 - 31 2	Morbillo: Torino 35 Verolengo 18 — Scarlattina: Pinerolo 3, Torino 14, Verolengo 15 — Febbre tifoidea: Pinerolo, 7

⁽¹⁾ Le cifre di popolazione furono calcolate, supponendo che l'aumento medio annuale della popolazione avvenuto dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1890, sia stato identico a quello che si è ottenuto fra il censimento del 1871 e quello del 1881. Per i circondari nei quali la cifra di popolazione è contrasegnata con asterisco si è indicata la popolazione censita al 31 dicembre 1881 perchè in essi la popolazione censita nel 1881 è stata inferiore a quella censita nel 1871, e non si hanno dati per riconoscere che la diminuzione abbia continuato a verificarsi anche dopo il 1881.

anche dopo il 1881.

(2) Secondo i risultati dell'inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie dei Comuni del Regno eseguita nel 1885.

(3) Gli asterischi posti accanto alle cifre indicano che fra i comuni che non invisrono le schede si trova anche il comune capoluogre.

(4) Le cifre poste dopo i nomi dei comuni indicano il numero dei casì dennaziati nel meso.

		Vitavero dei	Viituero dai	CA	SI DENUI	CIATI	NEI.	MESR		Numero dei	
GIRCONDARI o distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1850	del circondario con Cue denunziarono e maiatrie inferiive	Net circondario	Vajuolo Morbillo	Scarlattina Febbre tifoidea	Tifo esantematico		naligna maligna	Rabbia	Che inviarono schode negative Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
							I	İ			
		ı , 1	· 1	L		U ,	R	H A		1 1	
Genova Albenga Chiavari Savona Spezia	422194 59094 *110866 401523 112478	46 6 28 5 41 5 28 6	240 182 55 38 9 7 57 24 14 64 33 15 59 16 7	8 67 163 146 5 23 1 4	1 2 - 1 2 - 3	-	22 - 2 4 2	3 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —		20 25 31 9 18 5 18 48 14 *8	na 5 — Morbillo: Arnasco 45, Nasino 45, Onzo 23, Pietra Ligure 31, Tovo S. Giacomo 19, S. Stefano di Aveto 80, Varese, Ligure 60, Genova 60, Savona 19 — Scarlattina: Genova 5 — Febbre tifoidea: Genova 18 — Difterite Genova 9, S. Pier d'Arena 5, Voltri 5, Savona 3 — Febbre puerperale: Sassello 2, Sarzana 2, Vezzano Ligure 2.
Forto Maurizio. San Remo	* 58659 81732	68 2 19 4	42 8 3 51 22 6	- 8 - 4	— 1 — 2	i i	33	_ 1		30 36 19 15	
Bergame Treviglio	239170 58638 114585	194 30 58 3 51 20		5 348 - 37 8 288	1 -		10 - 7	3 - 1 - 8 -		113 51 41 14 29 5	Vajuolo: Sarnico 4, Treviglio 6 — Morbillo: Gorlago 81, Mezzanica 160, Ossanesga 76, Tagliuno 38, Trescore Balneario 100, Clusone 37, Fara Olivana 60, Grassobbio 27, Isso 30 — Scarlattina: Albegno 5 — Febbre tifoidea: Caravaggio 3 — Febbre puerperale: Arcene 2, Caravaggio 3 Pagazzano 2.
Brescia Breno Chiari Salò Verolanuova	231806 60477 77784 60409 55427	52 3 40 11 57 4	147 26 24 27 5 3 42 16 12 36 8 5 24 14 14	23 60 2 35 4 — 52 1 98	2 10 	1 -	5 - 1 - 1 3 - 6		 	50 *37 33 *16 17 *12 29 24 10 3	Vajuolo: Azzano Mella 7, Bagnolo Mella 4, Ghedi 4, Ospitaletto 6, Capriolo 7, Erbusco 15, Palazzolo 11 — Morbillo: Mentichiari 56, Pontevico 82, Salò 50 — Scarlattina: Alfianello 7, Verolanuova 4 — Febbre tifoidea: Concesio 4, Rodengo 3, Sarezzo 3, Cazzago 6, Alfianello 3 — Difterite: Pavone del Mella 4 — Febbre puerperale: Quinzano 2.
Como	132344	224 27 126 13 160 8	98 38 31 49 18 18 46 15 10	10 203 — 93 2 186	9 8	1	48 5 -	4 - 1 - 1 -		02 95 73 40 82 70	Vajuolo: Turate 6 — Morbillo: Lucino 52, Perledo 20, Calco 36, Valmadrera 45, Cadrezzate 35, Induno Olona 135, Varese 14, Crosio 10 — Scartattina: Romano Brianza 6, Lecco 6, Monticello 3 — Febbre ti/oidea: Induno Olona 3, Nesso 6—Difterite: Maccio 25, Rovellasca 5, Montane Com. 7, Osnago 3.

	1890		uero ei uni	dei 1	ned ned	CI e		GASI	DE	1UN(LAT	NE	. ME	ESE		d	ei uni	
CIRCONDARI O DISTRETTI	Popolazione calcolata al 31 dicembre 18	Totale del circondario	Che denunziarono malattie infettive	Nol circondario	Net comuni che denunzia- rono casi di malattia	Che fecero le den nria	Vajuolo	Morbiilo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Ranbia	10 de	Che non inviarono la schedu	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattle controind cate
Cremona Casalmaggiore Crema	*174488 * 42181 88545	63 17 53	3	19	3	3	1	139 — 220	1	11 1 5		10 14	9			33 10 25	1	around to, Suite maria ucha
Mantova	91153 16953 * 28231 * 11445 * 13709 42536 15022 * 23878 20066 29765 13799	14 6 7 5 6 4 7 5	3 2 2 1 5 2	13 20 5 9 19 7 12 8 13	9 5 2 2 17 2 — 6 6	2 12 2	2 - 1 -	339 - 24 - 518 - 300	10 - - 3 - 10	12		2 - 7 - 3	- 1 - 1 - 4 - 1	1	1	5 1 4 1 4 — 1 4 — 2	6 2 1 *2 1 1 5 2 5 1	Morbillo: Pegognaga 240, Buzzolo 24, San Benedetio Po 250, Mantova 295, San Giorgio di Mantova 44, Felonica 300 — Scarlattina: Mantova 20, Buzzolo 10, Sermide 9 — Febbre tifoidea: Asola 4, Castelgoffiedo 7, Moglia 5, Poggio Rusco 11, Serravalle a Po 4 — Difterite: Rivarolo Fuori 7, Serravalle a Po 3 — Febbre puerperale: Peggio Rusco 4 — Rabbia: Bozzolo 1.
Milano	566786 109529 169872 174372 202574	78 42 53 68 56	14 22	36 44 79	16 27 45	16 27 27	1 10 —	437 18 15 146 208	4 1	4 5 6		103 15 97 17 36	5 5	<u>-</u>		22 20 27	*11 23 21	Vojuolo: Cislago 9, Carpiano 6, Cassano 7, Agrate Brianza 16 — Marbillo: Borghetto Lodigiano 25, Lodi 58, Lodi Vecchio 29, Mairago 19, Cambiago 215, Mediglia 49, Milano 160, Caponago 77, Concorezzo 20, Vimercate 68 — Scarlattina: Nosate 4, Milano 48, Vaprio 10 — Febbre tifoidea: Bollate 7, Cassano 3, Milano 49, Cavenago 5, Lissone 3, Seregno 7 — Difterite: Cuggiono 7, Magenta 4, Mesero 3, Arluno 3, Arsago 4, Busto Arsizio 16, Caronno 6, Cornaredo 6, Ierago 7, Lognano 6, Lucernate 10, Nerviano 6, Sacconago 3, S. Vittore 9, Saronno 6, Sumirago 8, Cavenago 4, Lodi 4, Bollato 3, Cassano 3, Gorgonzola 5, Melzo 5, Milano 58, Musocco 6, Quinto Sole 6, Rodano 5, Bernareggio 19, Lissono 4, Seregno 3 — Febbre puerperale: Busto Garolfo 5, Ierago 3, Carpiano 2, Milano 14, Monza 4,

	1800	đ	nero ei uni	dei	imei ined rurg	ici e		CASI	DE	NUNC	CIATI	NE	L MI	ESE		Num de com	ei .	
CIRCONDARI O DISTRETTI	Popolazione calcolata al 31 dicembre 11	Totale del circondario	Che denunziarono malattie infettive	Nel circondario	Net comuni che denunzia- rono casi di malattia	Che fecero le denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schede negative	Che non inviarono la scheda	COMUNI net quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Pavia Bobbio Mortara Voghera	156413 * 36210 170997 128633	26 50 74	11 11	14 73 59		19	 12 15		_ _ 15	3 19		12	2 2	-		13 33 46	17	Mordillo: Robbio 167, Badia 16, Chignolo Po 150, Corteolona 85, S. Cristina 40, Montescano 15 — Scarlattina: Casorate Primo 5, Volpara 14 — Febbre tifoidea: Pietra de' Giorgi 13 — Difterite: Gambolò 12, Garlasco 6, Inverno 8 — Febbre puerperate: Montù Beccaria 2.
Sondrio ,	129592	78	6	47	12	11		60	2	3		4 6 7	 T	-	_	45	27	Morbillo: Sondrio 57 — Difterite: Prata Camportaccio 3.
Belluno	46373	12	4]	16	10	101	2)	501	21	21	1	<u>-</u>	•		iI	7	1	Morbillo: Belluno 50 — Febbre tisoidea:
Agordo	* 22724	13		5	_		_	_		_	_	_	_	_	_	12	1	Belluno 10, Mel 8, Sospirolo 3 — Difterite:
Auronzo	20 898	10	2	5	2	2		_	-	_	_	13	_	_	_	5	*3	Lorenzago 10, Vigo 3.
Feltre	38375	10	1	13	1	1	_	-	-	-	_	1	_	_	_	9	_	_
Fonzaso	* 17651	4	2	4	2	2	3	-	_	-	_	_	_	-	_	2	-	
Longarone	* 11117	5	_	2	_		_		-	_	-	_		_	_	3	2	
Pieve di Cadore .	* 18604	12	2	7	2	2	_	_	-	1	_	1		–	–	6	4	
Bedeve	155 996	26	4	151	10~		9	٥				4				11	11	Vajuolo: Cittadella 8 Legnaro 7, Pado-
Padova Campo San Piero	46009	13		154 17		11	3	0		-8		4	_	_		6	1	va 3 Febbre tifoidea: Caposampiero
	38512	10			Į		9	_		3		1	_			2		5, Vescovana 4, Monselice 5, Casale di Sco-
Conselve	29059	10		12	'		 	1						_		6	4 2	dosia 6, Curtarolo 3, S. Giorgio in Bosco 3, Megliadino S. Vitale 3 — Rabbia: Este 1.
Este	49179	15		l	l	1	_	2		6		1	_	_		10	9	-
Monselice	353 55	10	i l	16	i	'	_		4	5			_	_		6		
Montagnana	38228	10		l	8	4	_	_	4	10		1	_	_	_	5		
Piove di Sacco .	3 8324	10		1		2	8	4	_	_	_	_	_	_	_	4	4	
	45010			0.0												10		
Rovigo	45318	13			J		_	_	11	_	-	3	_	-	_	10 5	_	Morbillo: Bergantino 53 — Scarlattina: Boara Pol. 4, Grignano Pol. 5 — Febbre
Adria	47996 22925	9	3 2	•	İ	1 1		3		1 5	1	3	1			1 1	•	tifoidea: Corbola 3, Bagnolo di Po 3, Tre-
1	22923 24710	8		11	3		_	12	1	6 6	ŀ		2		_	5		centa 3, Ramo di Palo 6 — Febbre puer- perale: Trecenta 2.
Badia Polesine Lendinara	23906	7		11			_	120		8		_			_	\ A	1	porque. Hocoma a.
Massa Superiore .	24681	1	1	9	1	3		53		2	Í		_			1	*A	
Occhiobello	25486	8	"	8	'		_			_			_			5	-	·
Polesella	19508	7		8		1		_	_	1		_	1	_	-	5		
Treviso	Ì	22			-		3	1	4			4		_		13		Vajuolo: Vedelago 3, Roncade 3 —
Asolo	114 524 36 599	12		i			1	 -	53			2	-	-	-	5	1	Morbillo: Colle Umb. 13 — Scarlattina: Asolo 31, Crespano Ven. 5, Fonti 14, S.

	1800	Nun de com	ei i	dei ı	mer nedi rurg	ci el		CAS	SI DI	RNUX	CTAT	I NE	L M	ese		con	iero i	
CIRCONDARI O Distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 18	Totale del circondario	Che denunziarono malattie infettive	Ne. circondario	Nel comusi che denunia- rono casi di malattia	Che fecero le denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puorperale	Pustola maiigna	Rabbia	Che inviarono schode negative	Che non inviarono la «cheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicato
Castelfranco Veneto Conegliano Montebelluna Oderzo Valdobbiadene . Vittorio	37111 50760 39497 51873 25105 * 42990	6 14 8 15 8 10	3 3 5 2	21 10 19 8	8 7 3 6 3 2	6 4 3 6 2 2	3 2	4 5 — 1 13	1 - 5 - -	2 3 4 1	i i i i i	1 2 6 2 —	-	1 1 1 1 1	-	1 9 1 6 5	1 2 *4 *4 1 *3	Zenone 3, Nervesa 3, Roncade 4 — Febbre tifoidea: Arcade 3, Mansud 3, Mascrada, 5 Roncade 3 — Difterite: Arcade 6, Roncade 3 — Febbre puerperate: Roncade 4.
Udine Ampezzo Cividale del Friuli Codroipo Gemona Latisana Maniago Moggio Udinese Palmanova Pordenone Sacile S. Daniele del Friuli S. Pietro al Natisone S. Vito al Tagliam Spilimbergo Tarcento Tolmezzo	77072 11215 38678 23498 29733 17975 ** 21573 13165 25742 64026 20624 33295 14411 29836 33740 29516 37319	15 8 14 7 8 8 11 7 11 14 5 11 8 10 12 10 20	1 2 1 3 2 2 2 5 1 2 3 1 2	1 111 7 9 10 10 4 12 17 9 10 2 11 9	1 5 1 5 4 2 2 2 10 1 2 - 3 1			26 	19 	1 1 6 6 4		3 1 3 4 1 7 1 4 - 3				7 5 10 3 5 2 7 5 8 3 6 6 5 3 5 15	*2 2 2 1 6 3 *6 2 2 *8 3	12 — Scarlattina: Carlino 6, Flume 4, Pordenone 10, Moruzzo 4, Pozzuolo 7, Udine 9 — Febbre tisoidea: Aviano 4, Cassacco 6, Rigolato 4 — Disterite: Frisanco 5, Cordovado 3.
Venezia Chioggia	149280 58246 36230 25026 30722 40447 35198	3 4 9 7 6 11 10	2 2 - 2 1 2	124 22 13 6 9 17	122 14 4 2 3	3 1 2	6 - 1 -	100 —	1 1	13 9 - - 1		23 - 1 - 1	1 - 1		-	1 3 2 4 5	1 *6 3 1 *4	zia 16 — Morbillo: Mestro 100, Murano 66, Vonezia 131 — Febbre tifoidea: Chioggia 9, Venezia 13 — Difterite: Murano 4, Venezia 19.
Verena	134350 20200 14108 25592 39402 45657	25 8 10 6 12 10	2 - 1 3	16 8 12	1	2	-	31 2 - 24 -	-	2 1 - 3		11 -	3 1 - 1		-	7 2 5 3 5	14 4 5 2 4	Morbillo: Cucca 24, Verona 31 — Scarlattina: Erbezzo 3, Verona 6 — Febbre tifoidea: Isola della Scala 3 — Difterite: Verona 7 — Febbre puerperale: Verona 3.

	1690	Numer dei comun	dei i	imero modici e rurghi		CASI	DENI	JNC1A'	TI P	(EL)	iese		Vume dei comu	i ini	
CIRCONDARI o distretti	Popolazione catcosata al 31 dicembre 1	Totare del circondario Che donunziarono	malattie infective Nel circondario	Nei comuni he denunzia- rono casi di malattia Che fecero le denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Fobbre tholdes	Diftarite	Febbre puerparale	Pustola ma 123a	Rabbia	schode negative	la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle ma'attie controindicate
San Bonifacio	38935 25474 29778 22860 23583 106426 26827 24232 19603 52740 39297 39304 58444 32259 30212	10 7 10 9 6 24 9 7 10 - 15 10 14 16 11 7	1 17 1 10 1 13 1 8 1 12 6 61 1 8 1 8 7 20 2 21 2 16 2 20 2 15 2 11	41 10 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4 4 5 4 3 3 3 2	- - 5 1 10 -	 10 56 11 13 	10		4	2 - 2 - 1 - 1 -	11	3 2 5 2 4 11 5 8 7 8 9 5 2	*6 4 5 *6 1 7 8 1 E - *1 *4 *5 4 3	Vajuolo: Vallonara 4, Thiene 3 — Morbillo: Vallonara 10 — Scarlattina: S. Nazario 5, Sandrigo 16, Vallonara 40, Piovene 11, Caltrano 13, Dueville 5 — Febbre Ufoldea: Arzignano 6, Novale 3, Montecchio Magg. 7 — Difterite: Camisano Vic. 3, Vicenza 3 — Febbre puerperale: Arzignano 2, Solagna 2.
Bologna Imola Vergato	354365 75739 52109	39 10 12	- 1		7 - 7 1		28	26		50 1		- 1 	8 4 6		Morbitto: Bologna 21, Baricella 90, Molinella 87, S. Pietro in Casale 51 — Scarlattina: Argelato 7, Bologna 15, Imola 9 — Febbre tifoidea: Castelmaggiore 6, Molinella 5, S. Giovanni in Pers. 4 — Difterite: Bologna 28, Molinella 4, Pianoro 11 — Febbre puerperate: Molinella 10, S. Giovanni in Pers. 3 — Rabbia: Molinella 1.
Forrara Cento	167543 38656 39890	6 4 6	4 8 3 2 2 1	0 17 1	7 8 3	81 81 8	14	5 6 1		9	7		1 1 2	_	Vaivolo: Ferrara 4, Portomaggiore 4 — Morbillo: Cento 22, Bondeno 40, Ferrara 38 — Scarlattina: Cento 7, Pieve di Cento 6, Ferrara 17 — Febbre tisoidea: Pieve di Cento 6, Ferrara 4 — Disterite: Portomaggiore 8 — Febbre puerperale: Copparo 2, Ferrara 4.
Foril	78767 95476 93302	9 14 17	5 5	4 21 2 6 16 1 4 29 1	10 8	423 2 13 1 98	1 1	32 17 4	1 -	19	2 - 8 - 1 -		- 1 - 4 - 4	*5	lattina: Forll 19, Poggio Berni 4 — Feb- bre tifoidea: Forll 24, Cesenatico 8, Gat-

	1690	Numero dei comuni	dei ı	mero medic rurgh	i e	C	CASI	DENU	NCIA'	ti Ni	SL M	ESE		Num de com	i i	
CIRCONDARI O DISTRETTI	Popolazione calcolata al 31 dicembre 18	del circondario Che denunziarono malattie infettive	Nel circondario	Nei comuni che de unazia- rono casi di malattia	denuncie	Vajuolo	Morbillo	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Differite	Febbre puerperate	Pustola maligna	Rabbia	اعدا	Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Modena Mirandola Pavullo nel Frign.	150988 * 67942 67038	20 7 10 6 15 4	32		24 9 7	26 12 5	18 1	27	2 - 9 - 1 -	- 2	6		 - -	5 2 8	& 2 *3	Vajuolo: Camposanto 4, Concordia 6, Bomporto 3, Modena 22, Monfestino 3 — Morbillo: Modena 18 — Scartattina: Concordia 14, Mirandola 9, S. Felico 4, Modena 17 — Febbre tifotdea: Finale 4 — Difterite: Sestola 6 — Febbre puerperale: S. Felico 6.
Parma Borgo S. Donnino. Borgotaro	156370 * 82629 * 32190	27 12 16 9 7 3	-	25	24 14 5	8 7 10	56 8 8 -	-	5 - 8 - 5 -	- 11 - E	1	-		9 5 3	6 2 1	Vajuolo: Berceto 8, Cortile S. Mart. 3, Solignano 4 — Morbillo: Parma 17, Solignano 33 — Scarlattina: Golese 10, Sala Baganza 5, Solignano 4 — Febbre tifoidea: Borgotaro 3, Cortile S. Mart. 6, Golese 3, San Lazzaro Parm. 35, Vigatto 7 — Difterile: Roccablanca 3, Felino 5.
Placenza] Fiorenzuola d'Arda	165502 * 63114	32 11 15 6		1 1	25 7	1	23		3 -	16	3	l	_	14 7	7	Vajuolo: Piacenza 3 — Morbillo: Piacenza 21 — Scarlattina: S. Lezzaro Alb. 4 — Febbre tifotdea: Bardi 3, Gossolengo 3, Piacenza 5 — Difterite: Coli 7, Gossolengo 3, Monticelli d'Ongina 3.
Ravenna	86212 68656 66979	4 2 7 4 7 6	40	1 1	17 15 15	1 1 - 1	- 1	6 10 2 1 2		- 12 - 5 - 19	5	_	_	1 3 —	1 - *1	Morbillo: Bagnacavallo 164, Massa Lombarda 19, Ravenna 138 — Scarlattina: Bagnara di Romagna 7, Ravenna 6 — Febbere Ufoidea: Casola Vals. 3, Faenza 21, Conselice 3, Cotignola 8, Massa Lombarda 11, Russi 4 — Difterite: Massa Lombarda 15, Ravenna 12, Faenza 4 — Febbre puerp.: Bagnara 3, Bagnacavallo 2, Faenza 2.
Reggio neil'Emilia Guastalla	185504 63427	33 8 12 2	l i		2 6	18	27	6	3 -	10	4 2	-	_	10 5	15 5	Vajuolo: Reggio 14, Rubiera 4 — Morbillo: Reggio 26 — Scartattina: Reggio 4 — Febbre tifoidea: Luzzara 3 — Differita: Correggio 5 — Febbre puerperale: Novellara 2, Casalgrando 2.
						7	r () §	C	A	M	A				
Arezzo	212506	40 19	110	74	48	15 1	164	42 1	7 -	- 22	7			8	13	Vajuolo: Castel Focognano 4, M.S. Savino 11 — Morbillo: Arczzo 30, Castelfranco di Sopra 22, Castiglion Florentino 22, Laterina 15, Lucignano 49 — Scarlattina: Arczzo 15, Foiano della Chiana 14, Subbiano 7 — Febbre Ufoidea: Arczzo 4, M.S. Savino 3 — Difterite: Laterina 5, M.S. Savino 3, S. Sepolero 3, Foiano della Chiana 8, — Febbre puerperale: Montevarchi 3.

		Nume		Sumero	- -							==-	=	Num		
	1890	dei comu		i medici iirurghi		CAS	I DE	NUNC	IATI	NEI	. ME	SR		com	uni	i
CIRCONDARI o distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1	Totate del circondario Che denunziarono	malattie infettive	Nei comuni che denunzia- rono casi di maluttia Che lecero le	depuncie	vajuolo Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbro puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schede negative	Che non inviarono la scheda	COMUNJ nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Firenze Pistoia Rocca S. Casciano S. Miniato	536568 105776 49043 119842	38 10 12 14	24 28 3 34 4 2 6 6	4 8	16 8 -	2 583 — 8 — 10	9 18	7 8		17 3 1 8	20		1 1 1	3 2 5 3	11 5 9 *E	Morbitto: Bagno a Ripoli 23, Barberino Val di Mugello 34, Firenze 85, Firenzuola 14, Galluzzo 45, Marradi 280, Prato 61, S. Casciano 18 — Scarlattina: Fighte 53, Firenze 16, Pistoia 9, Rignano 12, Vergheteto 18, Montaione 26 — Febbre tifoidea: Borgo S Lorenzo 4, Pistoia 5, Campl Bisenzio 4, Firenze 105, Galluzzo 12, Marradi 4, Montespertoli 7, Prato 4, Portico 5 — Difterite: Castelfiorentino 4, Montaione 3 — Febbre, puerperale: Brozzi 6, Campi Bisenzio 6, Firenze 2, Sesto Fiorentino 2, Montai no 3.
Grosseto . Liverne Portoferraio	98079 26223	20 1 6	7 8 1 6 2 1	1 1		14 98 16 559 3						-	_	- 4	5	Vujuolo: Arcidosso 12 — Morbillo: Monte Argentario 93 — Febbre tifoidea: Castel del Piano 10, Gavorrano 4, Monte Argentario 4. Vajuolo: Livorno — Morbillo: Livorno 559 — Scarlattina: Livorno 34 — Febbre tifoidea: Livorno 18 — Difterite: Livorno 15 — Febbre puerperate: Livorno 3.
Lucca	288221	24	12 13	2 53 5	27	4 88	81	17	-	15	5			5	7	Vajuolo: Camaiore 4 — Morbillo: Borgo a Mozzano 15, Camaiore 61 — Scarlattina: Borgo a Mozzano 30, Coreglia Antelminelli 40, Montecatini di Val di Niev. 6 — Febbre tifoidea: Camaiore 8, Pescia 6 — Difterite: Capannori 12.
Massa e Carrara Carkinere di Caringana Pontremoli	105385 * 38476 33864	12 17 6	6 4 3 1 3 1	7 5		_ 18 _ 16 2 _	1	-		14 9 3	_		1 1 1	4 10 1	2 4 2	Morbillo: Gallicano 15 — Scarlattina: Aulla 5 — Febbre tifoidea: Aulla 3, Carrara 4, Fivizzano 8 — Difterite: Massa 3, Montignoso 4, Pieve Fosciana 7, Aulla 3, Carrara 4.

	0	Numero dei deimuni	dei	umero medio irurgi	i e hi		CAS	DE	NUN	CIAT	l NE	L M	ese		Num de com	i	
C!RCONDARI o distretti	Popolazione caico ata al 31 dicenbre 1920	Totace del circondacio Gre demunziare 10 majaltie injerto e	Nel circondario	Nel comuni che denuzia- rono casi di melattia	Che recero le demnicie	Vajuolo	Morbillo	Scariattina	Febbre tifoidea	Tifo esant: matico	Difterite	Feblire puerperale	Pustola maligna	Rabbia	ne inv	Che non inviatono la «cheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controladicate
Pisa Volterra	231439 69031	26 11	1 149 34	! [- 1	1	278 81	2 3	53 8	1	32 14	3 2	_	_	7 6	8	Vajuolo: Castagneto 4 — Morbillo: Pisa 140, Pontedera 96, Castagneto 69 — Scartattina: Chianni 8, Pisa 4, Santa Luce 10 — Febbre tifoideu: Cascina 9, Calci 4, Pisa 34, Fauglia 3, Campiglia Marittima 3 — Difterite: Calci 8, Fauglia 6, Pisa 10, Pontedera 3, Campiglia Marittima 10, Castagneto 4.
Siena Montepulciano	138984 * 68107	1	5 103 1 51	84 20	32	2	137	48	53	5	22 15	4	1		₩ 1~	5	Morbillo: Monteroni d'Arbia 83, San Gimignano 15 — Scarlattina: Monticiano 7, Poggibonsi 22, San Gimignano 15 — Febbre Ufoidea: Buonconvento 3, Castelnuovo Berardegna 3, Gaiole 5, Masse di Siena 12, Monteriggioni 7, Monticiano 4, Radda 5, Siena 9 — Tifo esantematico: Monteroni d'Arbia 2—Difterite: Chianciano 9, Chiusdino 10, Chiusi 5, Monticiano 4—Febbre puerperate: Masse di Siena 2, Monteriggioni 2.
	•	• •	•	, ,	•	•	13 1	A	. Bi	2 (Œ.	. ,			
Ancona	271910	5: 20	0 149	71	42	7	115	25	36	2	2	6			21	10	Vajuolo: Ancona 5 — Morbillo: Cerreto d'Esi 50, Fabriano 51 — Scarlattina: Fabriano 17 — Febbre tifotdea: Agugliano 3, Castelbellino 5, Chiaravalle 6, Fabriano 7, Falconara 3, Osimo 4 — Tifo esantematico: Ancona 2 — Febbre puerperale: Cupramontana 3.
Ascell Piceno . Fermo	103796 111131	1 (1	1 19 26		1		1	20		3	ĺ	1		9 24	11 8	Morbilto: Monte di Nove 40, Offida 15, Rocca del Fluvione 29, Rotella 50, Monte Rinaldo 30, Monte Vidon Combatte 59 — Febbre tifoidea: Montegranaro 7, Monto Vidon Combatte 7 — Tifo esantematico: Acquasanta 2.
Macerata Camerino	194891 47310	1 1	2 11 2 4	1	34	1	4		62		10	1	1		- 11	1	Dallages Of Databala 10 Databas Diseas 9
Pes aro Urbino	110900 121538	1	- 1	9 9			2 1	1	5	3 -			2 - 4 -	-	1	1 15	White C

	0.57	Numer Du nom dei dei taedi comuni obicurg	i ·	CASI DEN	UNCIATI I	NEL MESE	Numero dei comuni	
CIRCONDABI o distretti	Popolazione calconsta al 31 dicembro 15	Found in infe conds:	denny in	Morbillo Scarla tina	F.Bhre diodea Tito esantematico	Putterite Rebbre puorperale Pustola maligna Rabbia	che intrarone schede neganve Che nen inviarone la relecte	COMUNI nei quali fo denunciato un maggior numero di casi delle malattic controladicate
	Į	.	! !			A 10 25A:	1 1	
Perugia Foligno Rieti Spoleto Terni	227688 70326 52052 90115 75104 77998	29 9 122 68 9 5 35 27 15 4 2 13 59 7 53 16 10 7 36 18 24 5 46 20	11 3 4 8 10 1	1 1	12 -	- 5 4 2 3 - 10 4 - 4 - 4 - 3 3	9 11 - 3 1 - 11 - - 32 17 - 11 1 - 8 11	na 35, Bevagna 32, Amelia 93 — Scarlat- tina: Configni 11—Febbre tifoidea: Feli- gno 8, Mottegabbione 1, Bettona 4, Valfabbri- ca 3, Orvinio 3, Amelia 3, Cesi 4 — Difteri- te: Ricti 4, Feligno 4, Castel Giorgio 8 —
				ı.	A Z	ā O.		
Roma Civitavecchia Frosinone Velletri Viterbo	560736 31719 *150150 75609 159662	97 16 506 395 7 — 19 — 43 15 70 26 18 5 36 12 61 17 97 29	 20 51 6 _	210 1 7 —	20 -	60 2 2 - 	45 36 - 5 2 - 13 15 - 9 4 - 30 14	— Morbillo: Patrica 35, Alatri 80, Ripi 17, Veroli 17, Ciciliano 18, Roma 171, Ca- pranica 102, Vignanello 23 — Scarlattina: Monteccio 3, Lubriano 3 — Febbre tifoidea:
		A B	es L	Z Z	a e	na 4d H.	r s	
Aquila degli Abruzzi Avezzano Cittaducale Solmona	115598 114984 51288 90840	48 4 74 20 35 4 59 10 17 1 25 13 27 4 5% 13	5 - 1 -	8 - 22	1 - 13 - 1 - 3 -	3 2 2 1 1	- 28 10 - 2. 5 - 14 10	Morbillo: Pereto 20 — Febbre tifoidea: Balsorano 8, Pescassecoli 5 — Febbre puerperale: Capestrano 2, Balsorano 7.

	ç	Numer dei comu	lei	lume medi	iciι		CASI	DEN	UNC	IA F1	NEI	L MI	ESE		Num de com	i	
CIRCONDARI o distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1993	<u> </u>	malatrie miettive	onzia-	sero le ncie	Vajuoto	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tijo esantematico	Differito	Febbre puerperalo	Pustola maligna	Rabbia	viarono negative	Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattio controindicate
Campobasso . Isernia Larino	130240 *129346 116614		6 109 11 89 6 84	2 18	12	4	4 5 1	4	4 8 16		1 14 1	2 4 -	1 7 -	_	19 30 20	17 16 •8	Vajuolo: Capracetta 4 — Scarlattina: Montorio nei Frentani 4 — Febbre tifoidea: Casacalenda 3, Montorio nei Frentani 4, Ripabottoni 6 — Difterile: Caccavone 3, Pizzone 10 — Febbre puerperale: Pietracatella 2, Capracotta 2 — Pustola matigna: Cantalupo del Sannio 7.
Chieti Lanciano Vasto	*115559 113551 119208	40 40 40	6 6 3 5 2 6	8 8	4	4	10	5 3 -	13 — 17		2 4 37	- 1 -	1	1 1	23 30 29	11 7 9	Vajuolo: Tocco da Casaulia 4 — Feb- bre tifoidea: Ripa Teatina 8, Atessa 16 — — Diftertte: Villa 8. Maria 3, Atessa 37.
Teramo	158133 105026	38 36	3 10	Į.			2	_	2		1	1	_		1	19 * 13	
		1	ļ	1	İ	i C	A	DE	ı K	• A	 	N I	I A]		
Avellino Ariano di Puglia . Sant'Angelo dei Lombardi	192583 92698 123389	66 26 36		81 8	1 32 8 5 8 5	-	195 356 14	_	61 1 5	-	10 1 2	13	_	1	27 18 21	l	fusco 38, Pratola Serra 65, Torre le Nocelle
Benevento Cerreto Sannita . San Bartolommeo in Galdo	109348 76453 58663	35 22 16	5	37 1 52 1 29	-	10	2		14 4 1	_	1 1	6		-	13	4	- Scarlattina: Benevento 14 - Febbre ti-
Caserta	297025 *143583	69 33	- 1		9 47		1 378 - 137	1	22		Ι.	!	1	 -	- 29 - 18	20	no 200 Sente Maria Capus Votera 30 Gasta

									- v. Am	MY 74	-							
	8	Nume dei comu	i (lei n	mer nedi rur;	cio		CAS	I DE	NUN	CIAT	I NEI	. MF	SB			iero ei iuni	
CIRCONDARI O Distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1890	Totale del circondario	one denunziarono malatrie infettive	Nel circondario	Nei comuni che denunzia- rono casi di malattia	Che fecero lo denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schode negative	Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controladicate
	102045 * 51066 *139091	23 22 39	အ အ &	60 32 79	7	5 3 12	_ 1 2	1 12	3	8		12	 1 2	1 1 1	1		*8 6 *15	Scartattina: Capua 32, Lusciano 10, Recale 4 — Febbre tifoidea: Curti 4, Santa Maria Capua Vetere 5, Gaeta 6, Lenola 6, Colle S. Magno 3, S. Vittore 3, Recale 3 — Difterite: Pietravairano 5, Vairano Patenora 5, Arpino 4, Cervaro 5 — Febbre puerperate: Capua 4, Gaeta 3, — Rabbia: S. Gregorio 1.
Napoli Casoria Castellammare di Stabia Pozzuoli	671893 147194 194388 80846	13 23 19 13	9 10 7 5	1323 68 94 45	40 47	19	_	225 44 3 12	7 17		_	20 5 8 3	2 3 2 -	1 - -		3 7 11 7	1 *6 1 1	Vajuolo: Napoli 54, Resina 10 — Morbillo: Napoli 63, Secondigliano 22, S. Giovanni a Teduccio 130 — Scarlattina: Napoli 6, Afragola 5, Castellammare 14, S. Giovanni a Teduccio 3, Forio 5, Ischia 12 — Febbre tifoidea: Napoli 10, Frattamaggiore 4, Lettere 4, Sorrento 7, S. Giovanni a Teduccio 4 — Difterite: Napoli 18, Sorrento 4 — Febbre puerperate: Frattamaggiore 2, Torre Annunziata 2.
Sala Consilina	252446 *103690 * 79183 * 99879	43 35 27 53	8 3	64 52	ŀ	ı		229 66 - 32	13 — —	29 10 3 3		9 1 - 3	10 2 - 1	2 1		20	13 *7 *13 28	Morbitlo: Albanella 30, Eboli 30, Atrani 20, Maiori 40, Pagani 60, Roccapiemonte 24, Sarno 56 — Scarlattina: Pagani 10 — Difterite: Nocera Superiore 4, Pagani 3, Agropoli 3 — Febbre puerperate: Castelcivita 2, Majori 2, Cava de' Tirreni 2, Pagani 5.
		!	ŀ	ļ	ļ	j		P	·	6	: :			\ } .			ł	
Barl delle Puglie Altamura Barletta	339630 121806 294626	32 10 11	6	193 49 148		20	_	12	1			444 35 16	2 5 1			9 1 2	*11 3 2	Vajuolo: Noicattaro 4, Rutigliano 6, Bisceglie 26, Trani 4 — Morbillo: Bisceglie 28 — Scarlattina: Noicattaro 15, Bisceglie 43, Canosa 4, Terlizzi 9 — Febbre tifoidea: Alberobello 4, Gioia del Colle 10, Grumo Appula 4, Santeramo 4, Triggiano 2, Turi 2, Trani 7 — Difterite: Altamura 16, Cisternino 20, Gioia del Colle 7, Santeramo 9, Casamassima 5, Noicattaro 7, Triggiano 4, Bisceglie 8, Trani 4 — Febbre puerperale: Grumo Appula 3, Santeramo 2.

	068		Namero ei medici e chirurghi	CASI	DENUNCIATI	NEL MESE	Numero dei comuni	
CIRCONDARI o distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre1880	del circondario Che denunziarono malattie infettive	Nel concondario Nel comuni c denunzia- rono caei di malatta che fecero le denuncio	Vajuoio Morbillo	Scarlattina Febbre tifoidea Tifo esantematico	Differite Rebbre puerperale Pustola maligna Rabbia	Che mviarono schede negativo Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattic controindicate
Foggia Bovino San Severo	175288 63376 151096		17 76 36 42 13 11 13 50 26	1 1	6		4 6 5 8 15 1	Vajuolo: S. Ferdinando 4 — Morbillo: S. Severo 93 — Scarlattina: S. Ferdinando 6 — Febbre tifoidea: Troia 5, Lucera 12, Vieste 9, S. Marco in Lamis 18, S. Paolo di Civ. 15, S. Severo 4 — Tifo esantema- tico: S. Merco in Lamis 2 — Difterite: Troia 9, Feggia 8, Lucera 8, Vieste 7, A- pricena 5, S. Marco in Lamis 6, S. Severo 3 — Pustola matigna: S. Marco in La- mis t.
Leoce Brindisi Gailipoli Taranto	158561 138113 146043 170848	43 14 1 16 8 46 16 1 25 10 1	89 51 2: .03 43 25 .11 85 20	- 10 2 353 1 15		16 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5 3 20 10 11 4	billo: Alezio 200, Gallipoli 151 Melendu-
Potenza Lugonegro Matera Melfi	187444 *116410 422573 115281	39 5 22 9	21 20 11 93 17 6 95 52 30 67 36 15	1 3 - 13 0 1 35	1 3 5 1	6 - 6 - 3 - 20 1 4 - 5 -	- 23 14 - 20 * 14 - 9 4	at the American Of Marine O. Differential
Cotrone Kenteleone di Calabria . Nicastro	143470 8/856 127387 103577	26 3 46 8	104 32 1 60 11 95 25 1 56 25	5	- 8 - 2 -	10 - 2 -	19 2 - 15 - 24 1 - 15	Vajuolo; Cessaniti 7, Mileto 7 — Scar- lattina: Mileto 5, Monteleono di Calabria 6 — Febbre tifoidea: Tiriolo 3, Serra- stretta 15 — Difterite: Catanzaro 10, S. Nicola dell'Alto 9 — Pustola maligna: S. Nicola dell'Alto 2.

	1890	dei	Sumero Namoro dai tel medici c comuni chicurghi					CAS	SI DE	ENU N	CIAT	I NE	L M	ese ——		Ann de com	ıi 📗	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CIRCONDARIO O Distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 16	del circondario	che denunziarono prelatrie infettive	Nel circondario	Net comuni che donunzia- rono cast di malattia	Che Fecero 10 denuncio	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarano schede negativo	Che non inviarono la schedu	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malati controindicate
Cosenza	477717 119219 * 92984 73256	62 41 30 18	7 6	59	24	12 8		1 1 —	9	4 3 4 4		1 1 2 i	1 1 2	14		24 23 11 10	13	lattina: Roseto Capo Spulico 7 — Febbi tifoidea: Celico 3, San Lucido 3, Bocch gliero 3 — Pustola matigna: S. Aga
Reggio di Calabria Gerace	142446 126028 122609	33 39 34	i	63	45 6 41	3		22	1 6 19	6 - 12	-	8 2	5 - 4	_ _ 4		15 27 16	9	Morbillo: Gallico 13 — Scarlattim Geraco 6, Radicena 4 — Febbre tifoide Melochio 6, Oppido Mamertina 4, Pelicro — Difterite: Reggio 5 — Febbre puo perale: Pellaro 2 — Pustola matigna Delianuova 2, Scido 2.
Caltanissetta .	128671	 15[81	671	46	221	5	S		C 9	斯] 1]		\$ A	1	-	3	4	<i>Vojuolo</i> : Vallelunga Prat. 5 — <i>Mo</i>
Piazza Armerina . Terranova di Sicilia	110071 65702	8 5	4	1	43 28	11	-	41	59	9 14	1	4	5.	_		3	1	billo: Valguarnera Carop. 35—Scarlattin Piazza Armerina 56—Febbre tifvidet Serradifalco 3, Valguarnera Carop. 8, N scemt 7, Terranova di Sicilia 5—Difterit Caltanissetta 16, Mussomeli 9, S. Cateri Villar. 5, Vallelunga Prat. 8, —Febb puerperale: Mussomeli 4, S. Cataldo Valguarnera Carop. 5.
Catania Acircale Caltagirone Nicosia	262114 145800 119602 105352	25 14 12 12	8 5	93 74	83 40 37 31	10 16	13	i	5 20 3 1	2 8	-		 	1 -	1 1 1	10 3 6 6	1	Vajuolo: Caltagirone 13 — Morbill Fiumefreddo di Sicilia 14 — Scarlattinu Fiumefreddo di Sicilia 8, Giarre 12, Catar 5 — Febbre Ufoidea: Caltagirone 3, Min 3, Catania 5, Agira 6 — Difterite: Mirabe Imbac. 9, S. Cono 4, Catania 7, Cerat 27, Nicosia 4.
Girgenti Bivona Sciacca	201172 70489 63772	22 13 6	٤	40	39 7 25	21 3 7		10	8 -	30 2 3	3 - -	35 4 12	10 2 —	3 -	-	4 6 1	*10 5 1	Scartattina: Favara 6 — Febbre tife dea: Canicatti 3, Camastra 20, Favara Sciacca 3 — Tifo esantematico: Camastra — Difterite: S. Stefano Quisquina 3, Aragna 9, Campohello di Licata 6, Favara 1 Mentl 9 — Febbre puerperate: Ribera Aragona 7, Canicatti 2 — Pustola mat gna: Aragona 3.

	9	Vuinei dai comu	lei	rinei gredi	cie		CASI	DR.	NUNC	.1 1 T)	V B). N	rsr		Nun de com	ei	
CII.CCNDABI o distretti	Popolazione calcolata 31 dicembre 1890	del circondario		DOZIA-	Che fecero le denincie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Pebbre tifciden	Tifo esantematico	Differite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	ede negalive		COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Messina Castroreale Mistretta Patti	236183 98830 60165 105557	27 36 12 28	3 11' 6 5 4 3' 7 6	3 13 3 17	11	-	20 3	28 —	1 - 2 5		30 5 1	2 3 1		1 1 —	11 5	3	Vajuolo: Messina 11, Militello di Rosm. 4 — Morbillo: Castroreale 20 — Scarlattina: Novara di Sicilia 24 — Disterile: Messina 25, Milazzo 5, Mistretta 5 — Febbre puerperale: San Fratello 3 — Rabbia: Antillo 1, Flumedinisi 1.
Palermo Cofalù Corleone Termini imerese .	480590 103106 61940 137012	32 16 9 19	6 5 2 3	6 261 6 28 0 0	13	20 —	124 8 — 171	1	6 8 2 4	1	36 17 2 11	2	1		5 3 2 6	7 •5	Palermo 4 — Morbillo: Monreale 67, Palermo 47, Ciminna 171 — Scarlattina:
Sicacusa	112878 199318 77872	10 15 9	(8	52 30 33 48 17 15	8 21	_	2 309 —	 23 1	24	2	18 6 —			 - -	2 5		Morbillo: Biscari 28, Comiso 278 — Scarlattina: Comiso 19, Modica 3 — Febbre tifoidea: Comiso 13, Spaccaforno 8, Lentini 3 — Difterite: Giarratana 3, Lentini 15 — Febbre puerperate: Comiso 2, Spaccaforno 2, Solarino 2.
Trapani licamo Mazzera del Vallo .	135900 118627 83981	6 8 6	2 3	12 1 ² 38 1 ⁴ 30 2 ³	4 4		2 - 11	2 2 1	į.		10	3	_	_	1 6 1	4	Differile: Alcamo 9, Trapani 4 — Feb- bre puerperale: Alcamo 3.
Cagliari	163731 88636 60877 128512	79 24 48 106	5		4 1	5 52 5 20	5	R -	D		11 1 - 2	1			31 10 15 43	9 • 32	Gonnesa 5, S. Antioco 38, Terralba 11 — Difterite: Cagliari 6.
Sassari Alghero Yuoco Ozieri Ton plo Paussnia . Roma a dl 1º	94645 46061 63017 43825 31167 aprile 180	24 20 33 21 9	3 -	36 - 27 - 35 - 26 - 9 -	6	4 4					2		1		- 16 - 18 - 18	2 21	